胃がん

レジメン名	薬剤名	投与量	単位	投与日	1サイクル(日)
S1+CDDP	S-1	80	mg/mੈ/day	1夕-22朝	35
3116001	ランダ	60	mg/mื	8	33
SOX	S-1	80	mg/mੈ/day	1夕-15朝	21
30%	オキサリプラチン	100	mg/mื	1	21
	S-1	80	mg/mੈ/day	1夕-15朝	
SOX	オキサリプラチン	100	mg/mื	1	21
+Tmab	ハーセプチン	(初回) 8 (2回目以降) 6	mg/kg	1	
Weekly PTX	パクリタキセル	80	mg/mੈ	1.8.15	28
Weekly PTX	パクリタキセル	80	mg/mႆ	1.8.15	28
+ Rmab	サイラムザ	8	mg/kg	1.15	20
Weekly nabPTX	アブラキサン	100	mg/mႆ	1.8.15	28
CPT-11	イリノテカン	150	mg/mႆ	1	14
Nivo	オプジーボ	240	mg/body	1	14

大腸がん

レジメン名	薬剤名	投与量	単位	投与日	1サイクル(日)
	レボホリナート	200	mg/mื		14
mFOLFOX6	オキサリプラチン	85	mg/mื	1	
IIII OLI OXO	フルオロウラシル(急速静注)	400	mg/mื	1	17
	フルオロウラシル(持続静注)	2400	mg/mื		
	アバスチン	5	mg/kg		
mFOLFOX6	レボホリナート	200	mg/mื		
+ Bmab	オキサリプラチン	85	mg/mื	1	14
1 Dillab	フルオロウラシル(急速静注)	400	mg/mื		
	フルオロウラシル(持続静注)	2400	mg/mႆ		
	ベクティビックス	6	mg/kg		
mFOLFOX6	レボホリナート	200	mg/mื		
+ Pmab	オキサリプラチン	85	mg/mื	1	14
Timab	フルオロウラシル(急速静注)	400	mg/mႆ		
	フルオロウラシル(持続静注)	2400	mg/mื		

##FOLFOX6			(初回) 400	I		
# Cmab		アービタックス	` ,	lma/ka		
# + Cmab		レボホリナート	200	mg/mื	4	1.4
フルオロウラシル(持続静注) 2400 mg/m mg/m mg/m mg/m mg/m mg/m mg/m mg		オキサリプラチン	85	mg/mื	1	14
FOLFIRI		フルオロウラシル(急速静注)	400	mg/mื		
FOLFIRI		フルオロウラシル(持続静注)	2400	mg/mื		
FOLFIRI フルオロウラシル(急速静注) 400 mg/m		レボホリナート	200	mg/mื		
FOLFIRI + Bmab	EOI EIDI	イリノテカン	150	mg/mႆ] ,	1.4
FOLFIRI + Bmab	TOLITA	フルオロウラシル(急速静注)	400	mg/mႆ		14
FOLFIRI		フルオロウラシル(持続静注)	2400	mg/mႆ]	
FOLFIRI +Bmab		アバスチン	5	mg/kg		
#Bmab イリノテカシ 150 mg/m 1 14 14	FOLEIDI	レボホリナート	200	mg/m๋		
FOLFIRI + Rmab フルオロウラシル(持続静注) 400 mg/m CPT-11 + Cmab サイラムザ 8 mg/kg レボホリナート 200 mg/m フルオロウラシル(急速静注) 400 mg/m フルオロウラシル(持続静注) 2400 mg/m フルオロウラシル(持続静注) 2400 mg/m 1 14 イリノテカン 150 mg/m イリノテカン 150 mg/m イリノテカン 150 mg/m イリノテカン 150 mg/m Cmab アービタックス SOX 80 mg/m/day オキサリブラチン 130 mg/m オキサリブラチン 130 mg/m TM 121 SOX 80 mg/m/day 1RIS 5-1 イリノテカン 125 mg/m 1RIS S-1 1RIS 8-1 400 mg/m 19-15朝 1 28		イリノテカン	150	mg/m๋	1	14
FOLFIRI + Rmab	T DITIAD	フルオロウラシル(急速静注)	400	mg/m๋		
FOLFIRI + Rmab		フルオロウラシル(持続静注)	2400	mg/m๋		
FOLFIRI +Rmab		サイラムザ	8	mg/kg	1	
+Rmab イリノテカン 150 mg/m 1 14 14	FOLEIDI	レボホリナート	200	mg/mႆ		
フルオロウラシル(急速静注)		イリノテカン	150	mg/mื		14
CPT-11 +Pmab ベクティビックス 6 mg/kg 1 14 CPT-11 +Cmab アービタックス (初回) 400 (2回目以降) 250 mg/kg 1.8 14 Cmab アービタックス (初回) 400 (2回目以降) 250 mg/kg 1.8 14 SOX +Bmab 5-1 80 mg/m/day 19-15朝 21 TRIS S-1 80 mg/m/day 19-15朝 28 IRIS +Bmab 5-1 80 mg/m/day 19-15朝 28 IRIS +Bmab 5-1 80 mg/m/day 19-15朝 28 IRIS +Bmab	+ KIIIab	フルオロウラシル(急速静注)	400	mg/mႆ		
+Pmab イリノテカン 150 mg/m² 14 CPT-11 +Cmab アービタックス (初回) 400 (2回目以降) 250 mg/kg 1.8 14 Cmab アービタックス (初回) 400 (2回目以降) 250 mg/kg 1.8 14 SOX S-1 80 mg/m²/day 19-15朝 HBmab S-1 80 mg/m²/day 19-15朝 T/IXFシ T/IXFカン T/IXFカン T/IXFカン 1.15 IRIS + Bmab S-1 80 mg/m²/day 19-15朝 T/IIIS + Bmab T/IIIF T/IIIIS + Bmab T/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII		フルオロウラシル(持続静注)	2400	mg/mႆ		
+Pmab イリノテカン 150 mg/m CPT-11 +Cmab アービタックス (初回) 400 (2回目以降) 250 mg/m 1.8 14 Cmab アービタックス (初回) 400 (2回目以降) 250 mg/m 1.8 14 SOX +Bmab S-1 80 mg/m/day 19-15朝 21 TRIS S-1 80 mg/m/day 19-15朝 28 IRIS +Bmab S-1 80 mg/m/day 19-15朝 28 IRIS +Bmab 5-1 80 mg/m/day 19-15朝 28	CPT-11	ベクティビックス	6	mg/kg	1	14
CPT-11	+Pmab	イリノテカン	150	mg/m๋	1	
+Cmab イリノテカン 150 mg/m 1 Cmab アービタックス (初回) 400 (2回目以降) 250 mg/kg 1.8 14 SOX S-1 80 mg/m/day 1夕-15朝 オキサリプラチン 130 mg/m 1 SOX +Bmab 7バスチン 7.5 mg/kg 1 IRIS S-1 80 mg/m/day 1夕-15朝 7リノテカン 125 mg/m 1.15 FRIS S-1 80 mg/m/day 1夕-15朝 7リノテカン 125 mg/m 1.15 IRIS S-1 80 mg/m/day 1夕-15朝 7リノテカン 125 mg/m 1.15		アービタックス	• •	lma/ka	1.8	14
Cmab アーヒタックス (2回目以降) 250 mg/kg 1.8 14 SOX S-1 80 mg/m/day 1夕-15朝 21 SOX HBmab F-1 7.5 mg/kg 1 21 IRIS S-1 80 mg/m/day 1夕-15朝 21 TRIS S-1 80 mg/m/day 1夕-15朝 28 IRIS S-1 80 mg/m/day 1夕-15朝 28 IRIS S-1 80 mg/m/day 1夕-15朝 28 IRIS TUJFカン 125 mg/m 1.15 TUJFカン 125 mg/m 1.15 28 TUJFカン 125 mg/m 1.15 28 TUJFカン 125 mg/m 1.15 28 TUJFカン	+Cmab	イリノテカン	,		1	
SOX オキサリプラチン 130 mg/m 1 SOX +Bmab S-1 80 mg/m²/day 1夕-15朝 7バスチン 7.5 mg/kg 1 IRIS S-1 80 mg/m²/day 1夕-15朝 7バスチン 7.5 mg/kg 1 IRIS S-1 80 mg/m²/day 1夕-15朝 7リノテカン 125 mg/m² 1.15 IRIS S-1 80 mg/m²/day 1夕-15朝 7リノテカン 125 mg/m² 1.15	Cmab	アービタックス	` ,	lma/ka	1.8	14
オキサリプラチン 130 mg/m 1	SOV	S-1	80	mg/mੈ/day	1夕-15朝	24
SOX +Bmab オキサリプラチン 130 mg/m 1 21 アバスチン 7.5 mg/kg 1 1 25 mg/m 1 21 28 28 1 28 1 28 1 28 1 28 1 28 1	SOX	オキサリプラチン	130	mg/mื	1	21
+Bmab オキサリプラチン 130 mg/m 1 21 アバスチン 7.5 mg/kg 1		S-1	80	mg/m³/day	1夕-15朝	
アバスチン 7.5 mg/kg 1 IRIS S-1 80 mg/m²/day 1夕-15朝 イリノテカン 125 mg/m² 1.15 IRIS + Bmab イリノテカン 125 mg/m² 1.15		オキサリプラチン	130	mg/mႆ	1	21
IRIS イリノテカン 125 mg/m 1.15 28 17 mg/m 1.15 17 mg/m 1.15 28 17 mg/m 1.15 17 mg/m 1.15 28 18 mg/m 1.15 mg/m 28 18 mg/m 1.15 mg/m 28 18 mg/m 1.15 mg/m 28 1.15 mg/m		アバスチン	7.5	mg/kg	1	
IRIS +Bmab 1.15 1.15 1.15 IRIS イリノテカン 1.25 mg/m² 1.25 mg/m² 28	IRIS	S-1	80	mg/mੈ/day	1夕-15朝	20
IRIS +Bmab 125 mg/㎡ 28		イリノテカン	125	mg/mื	1.15	28
+Bmab イリノテカン 125 mg/㎡ 28		S-1	80	mg/m³/day	1夕-15朝	
		イリノテカン	125	mg/mื	1 15	28
	+ Dillab	アバスチン	5	mg/kg	- 1.15 	

膵臓がん

レジメン名	薬剤名	投与量	単位	投与日	1サイクル(日)
GEM	ジェムザール	1000	mg/mื	1.8.15	28
GS	ジェムザール	1000	mg/mื	1.8	21
G3	S-1	60	mg/m³/day	1夕-15朝	21
GEM+nabPTX	ジェムザール	1000	mg/mื	1.8.15	28
GENTINGSI TX	アブラキサン	125	mg/mื		
	オキサリプラチン	85	mg/mื	1	14
mFOLFIRINOX	レボホリナート	200	mg/mื		
I III OLI IKINOX	イリノテカン	150	mg/mื		14
	フルオロウラシル(持続静注)	2400	mg/mื		

乳がん

レジメン名	薬剤名	投与量	単位	投与日	1サイクル(日)
Weekly PTX	パクリタキセル	80	mg/mੈ	1	7
Weekly PTX (3投1休)	パクリタキセル	80	mg/mႆ	1.8.15	21
PTX (q3w)	パクリタキセル	175	mg/㎡	1	21
	フルオロウラシル	500	mg/mੈ		
FEC	エピルビシン	100	mg/mੈ	1	21
	エンドキサン	500	mg/mੈ		
Tri-Tmab	ハーセプチン	(初回) 8 (2回目以降) 6	ma/ka	1	21

婦人科がん

レジメン名	薬剤名	投与量	単位	投与日	1サイクル(日)
AP	アドリアシン	60	mg/mੈ	1	21
	ランダ	50	mg/mੈ	_	<u> </u>
TC	パクリタキセル	180	mg/mੈ	1	21
10	カルボプラチン	6	AUC		
ddTC	パクリタキセル	80	mg/mੈ	1.8.15	21
dare	カルボプラチン	6	AUC	1	21
DC	ドセタキセル	75	mg/mื	1	21
	カルボプラチン	6	AUC		21

泌尿器がん

レジメン名	薬剤名	投与量	単位	投与日	1サイクル(日)
DTX	ドセタキセル	75	mg/mੈ	1	21

脳神経外科

レジメン名	薬剤名	投与量	単位	投与日	1サイクル(日)
アバスチン	アバスチン	10	mg/kg	1	14